



À CÂMARA Municipal de PARACURU - Ce.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-PP

CLAUDIANA SANTOS - ME
 CNPJ: 15.535.254/0001-81
 BANCO - BRASIL AGÊNCIA - 1295-5 CONTA C/C - 535.254-1
 REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIANA SANTOS
 CPF: 003.022.573-65, RG: 99010465730

A presente proposta tem como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARACURU, observando as condições e especificações abaixo, de acordo com as condições constantes do Edital de PREGÃO n.º 006/2019-PP e Termo de Referência, parte integrante do certame Licitatório.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	MESA DE ESCRITORIO EM "L" Estação DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM x 1400M x 600MM X 740MM (A) com TAMPO, RETAGUARDA E CORPO Maciços CONFECCIONADOS EM MDP(MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) DE NO MIM1M0 15M, COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA. ACABAMENTO NO TAMPO, PES E GAVETA com FITA DE BORD COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESURA DE 2 M. POSSUI DOIS PES CONFECCIONADOS EM ACO CHAPA "W" COM 6 DOBRAS COM TRES ESTRUTURAS: BARRA LisAQAO MEDINDO 65OM(A)X200MM(L), CHAPA RETANGULAR com 4 DOBRAS PERPENDICULARES E BASE OBLONGA. POSSUI DUAS CALHA PASSA FIOS PARA A PASSAGEM Dos FIOS ENTRE TAMPO E PE EM POLIESTIRENO. POSSUI 1 PE CENTRAL QUE FORMA A VIGA "I" REFORCADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE ACO 20x40MM, FORMANDO UMA COLLUNA DE PASSAGEM PARA EIACAO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUIR 04 Pes TIPO PONTEIRA EM PLASTICO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30x60 COBRINDO TODA A PONTA DOS Pes E NIVELADORES DE ALTA RESISTENCIA FIXADA NA BASE Dos Pes POR SISTEMA DE ROSCA 5/16, QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO FOR NECESSARIO. ENTRE os 03 Pes DEVERA TER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MDP BP (15M) FABRICADO ATRAVES DE PARTTULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTETICAS (UREIA FORMOL),REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA cELULosIca DECORATIVA BANHADA EM soLUCAO MELAMIN1cA FIXADA ATRAVES DE UM PROCESSO DE PRENSA. DE BAIXA PREsSAo; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO com 02 gavetas NO LADO DIREITO;	CCM	UNID	6	R\$ 509,00	quinhentos e nove reais	R\$ 3.054,00	três mil e cinquenta e quatro reais
2	ARMARIO FECHADO, COM NO MINIMO 04 (QUATRO) PRATELEIRAS,ME DINDO 1,30MAXO, ARMARIO ALTO FECHADO ESCRITORIO COM 2 PORTAS CONFECCIONADO EM MDP BP (15M) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUCAO MELAMINICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIACAO DE 5%, CONTENDO 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 1 FIXA E 2 REMOVIVEIS. 02 PORTAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO(PLASTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADICAS DE ACO COM TRAVAS PLASTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM A PORTA.	CCM	UNID	2	R\$ 552,00	quinhentos e cinquenta e dois reais	R\$ 1.104,00	mil cento e quatro reais
3	ESTANTE EM ACO REFORCADO C/6 PRATELEIRAS Estante em ago, contendo 06 (seis prateleiras reforgadas, Medindo aproximadamente 0,92 largura x 1,98 altura x 0,30 profundidade,na cor cinza.	CCM	UNID	15	R\$ 161,00	cento e sessenta e um reais	R\$ 2.415,00	dois mil, quatrocentos e quinze reais
4	ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS Armério baixo confeccionado em MDP, com duas portas, com 01 (uma) prateleira, na cor branca, sem gavetas, com puxador externo na porta confeccionado em ABS, com dobradiga e corredigas metêlicas, com sapatas niveladoras, acabamento em BP, com medidas aproximadas de 75 cm de altura x 0,80 cm de largura x 0,42 cm de profundidade.	CCM	UNID	11	R\$ 383,00	trezentos e oitenta e três reais	R\$ 4.213,00	quatro mil, duzentos e treze reais

5	<p>COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR 15,6 LED; TECLADO PADRAO ABNT + ... MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR 15 DA SETIMA GERACAO COM 2.7 GHZ E NO MINIMO 6 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RIGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MINIMA DE 500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMORIA RAM TIPO DDR4 COM NO MINIMO 8 (OITO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTACAO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E EXPANSAO PARA ATÉ 64 (SESENTA E QUATRO) GBYTE; POSSUIR QUATRO SLOT DIM; UMA UNIDADE DE DVD—RW INTERNA, COMPATIVEL COM TODOS PADROES DE MIDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD—R/RW; PLAC MAE DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTACAO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERA POSSUIR NO MINIMO "4 QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RIGIDO, UNIDADE LEITORA DE MIDIA OPTICA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERAO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MINIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (AUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAIDA); DUAS PS/2, UMA RJ—45; POSSUIR PLACA DE VIDEO; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMORIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSIVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORIA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS), COM FONTE DE ALIMENTACAO COM POTENCIA DE NO MINIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIENCIA ENERGETICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E AUDIO FRONTAL. POSSUIR OS SEGUINTE ITENS DE SEGURANCA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSAO QUE PROTEGE CONTRA VIOLACAO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRAO ABNT—2, COM TODOS OS CARACTERES DA LINGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MINIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRAO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RAPIDO DE INSTALACAO, LICENCA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 8 PROFISSIONAL INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRATIS POR 1 ANO. POSSUIR AS SEGUINTE CERTIFICACOES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA: IEC 61000, E CISPR24; SEGURANCA DO USUARIO: IEC 60950; DE RUIDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIENCIA ENERGETICA: 80PLUS; COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR MONITOR DE 18,5"; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TECNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	IBYTE	UNID	2	R\$ 2.684,00	dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais	R\$ 5.368,00	cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais
6	<p>NOTEBOOK IS NOTEBOOK COM PROCESSADOR I5 7" GERACAO DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMORIA RAM 4 GB DDR3; DISCO RIGIDO COM CAPACIDADE MINIMA DE 500 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE 15 POLEGADAS, TECNOLOGIA LED; COM WEB CAMERA; PLACA MAE COM PELO MENOS 2 PORTAS USB 3.0, 1X RJ—45 GIGABIT, 1X COMBO MIC—IN/LINE—OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC—IN (FONTE), 1X HDMI (SAIDA); AUDIO DE ALTA DEFINICAO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO—FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VIDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N TM E BLUETOOTH 4.0 LE; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; LEITOR DE CARTAO SD, MS, MC; TECLADO ABNT II PORTUGUES—BRASIL 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI—TOUCH; SEGURANCA ATRAVES DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA 3000MAH INTEGRADA DE NO MINIMO 2 CELULAS COM DURACAO EM Uso DE 2 HORAS NO MINIMO; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER DE 12 (DOZE) MESES.</p>	POSITIVO	UNID	3	R\$ 2.709,00	dois mil, setecentos e nove reais	R\$ 8.127,00	oito mil, cento e vinte e sete reais
	<p>IMPRESSORA COM TANQUE DE TINTA Impressora multifuncional tipo Epson L575 ou similar, com Tecnologia de Impressão Jato de tinta colorida com tanque de tinta incluso com 04 cores: Preta, Ciano, Magenta, Amarelo; com funcoes de impressora / copiadora / scanner: Resolucao de Impressão Até 5760 x 1440 dpi de resolucao otimizada em vários tipos de papel, Velocidade de impressão Máxima Preto 33 ppm e e cores 15 ppm, Normal Preto 9,2 ISO ppm e em cores 4,5 ISO ppm, Capacidade de papel Bandeja de entrada para papel 100 folhas / 10 envelopes Bandeja de saída 30 folhas Utilização do papel Folhas Individuais 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5 Tipos Suporta diversos papéis sulfite comum e papel fotográfico para jato de tinta Envelopes No.10, DL, C6, 200 mm x 132 m Tipos Papel fotografico para jato de tinta e envelope Tipo de scanner Base plana com sensor de linhas CIS colorido Area de digitalizacão Máxima 21,6 x 29,7 cm Resolucao do scanner Otica / Hardware 1200 dpi / 1200 x 2400 dpi Interpolada 9600 x 9600 dpi Profundidade de cores Cor de 48 bits Tamanho das cépias 10 x 15 cm (4" x 6"), carta e A4 Alimentador automático de folhas (ADF) Uso do papel A4, carta e ofício Capacidade do papel Até 30 folhas (papel normal — A4 / carta) Fax Velocidade da transmissao Até 33.6 Kbps — aproximadamente 3 segundos por página Memórias de acesso rápido Até 60 nomes e números de telefones Memória de páginas Até 100 folhas Interface e conectividade USB 2.0 de alta velocidade (Compatível com USB 1.1), Wireless (802.11 b/g/n), Wi—Fi Direct®, Ethernet 10/100 Mbps Compatibilidade Windows 10 Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista™, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Macintosh USB Mac OS® X, 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, o equipamento deverá acompanhar tanque de tinta original do fabricante da impressora cora 04 refil (1 refil preto; 1 refil ciano; 1 refil magenta; 1 refil amarelo) com capacidade de impressão de 7500 páginas colorido e 4500 páginas preto e branco, garantia de 1 ano, com tecnologia wireless que permite imprimir de um iphone/ipod touch/ipad;</p>	EPSON	UNID	5	R\$ 1.913,00	mil novecentos e treze reais	R\$ 9.565,00	nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais
8	<p>SCANNER PORTATIL Scanner de mesa profissional com alimentacao vertical, com Tecnologia Contact Image Sensor (CIS), Fonte de Luz LED (Light Emitting Diode), Modo de Alimentacao ADF, Resolucao Otica (dpi) 600 dpi, Resolucao de Saída (dpi) 75 ~ 1200 dpi, Formatos de rquivo BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML, Halftone Patterns Dither and Error Diffusion, Modo Tons de Cinza 16-bit input 8-bit output, Modo Colorido 48-bit input 24-bit output, Memoria 64MB SDRAM, Interface USB 2.0, Fonte de Alimentacao Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz (automatico) Output: 24V, 1.0A, Consumo de Energia Em operacao: < 15 W Modo de espera: < 8 W Econo : < 2,9 W, Ciclo Diario Recomendado Até 3.000 folhas, Sistemas Operacionais Win XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Linux / MAC, Caracteristicas com Sensor Ultrasonico, Documentos Longos Até 914,40 mm, Digitalizacão de Cartoes Rígidos Cartao com relevo (espessura de até 1.25 mm), Tamanho da Digitalizacão ADF (Min) 52 x 74 mm; ADF (Max) 216 x 356 m, Capacidade do ADF 50 folhas Gramatura do Papel 28 ~ 400 g/my, Velocidade (PB @ 200dpi, A4) e (Colorido @ 200dpi, A4) Simplex : 30 ppm Duplex : 60 ipm, (PB @ 300dpi, A4) e (Colorido @ 300dpi, A4) Simplex 2 20 ppm Duplex : 40 ipm</p>	CANON	UNID	3	R\$ 1.754,00	mil setecentos e cinquenta e quatro reais	R\$ 5.262,00	cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais






9	<p>TABLET 10 POLEGADAS Velocidade do Processador 1.8GHz, Tipo de Processador Octa Core, Tamanho (Tela Principal)10.5" (267,2 mm) Resolucao (Tela Principal)1920 x 1200 (WUXGA)Tecnologia (Tela Principal)TFT Profundidade de Cor (Tela Principal)16M Caneta S Pen Nao Resolucao — Camera Traseira8.0 MP Foco Automatico — Camera Traseira Sim Resolucao — Camera Frontal5.0MP Flash - Camera Traseira Sim Resolucao - Gravacao de Videos FHD (1920 x 1080) @30fps Meméria RAM(GB)3 GB Memoria Total Interna (GB)*32 GB* Memoria Disponivel (GB)*21.9 GB Suporte ao Cartao de Meméria Micro SD (Até 400GB) Rede / Bandas2G GSMGSM 850, GSM 900, Dcs 1800, PCS1900 3G UMTSB1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTEB1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) 4G TDD LTEB38 (2600), B40 (2300) Conectividade ANT+ Sim Versao de USBUSB 2.0 Localizacao GPS, Glass, Beidou Conector de Fone de Ouvido Conexao 3.5mm Estéreo (Padrao P2) Versao de MfLNao Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct Sim Versao de Bluetooth Bluetooth v4.2 NFC Nao Perfis de BluetoothA2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP PC Sync Smart Switch (Versao para PC) Sistema Operacional Android Informaçoes Gerais Cor Preta Formato Tablet Sensores Acelerómetro, Giroscopio, Geo Magnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz RGB Bateria Uso de Internet 3G (Horas)até 14 Uso de internet 4G (Horas)até 15 Uso de Internet Wi-Fi (Horas)até 15 Reproducao de Videos (Horas)até 15 Capacidade Padrao da Bateria (mAh) 7300 Removivel Nao Tempo de Reproducao de Audio (Horas)até 183 Tempo em ligacões (3G WCDMA) (Horas)até 51 Formato de Reproducao de VideoMP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Resolucao de Reproducao de Video FHD (1920 x 1080) @60fps Formato de Reproducao de AudioMP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MMMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA S—Voice Nao Mobile TV Nao</p>	MULTILASER	UNID	1	R\$ 1.786,00	mil setecentos e oitenta e seis reais	R\$ 1.786,00	mil setecentos e oitenta e seis reais
10	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA Impressora monocromatica, com capacidade de saida do papel para 50 folhas, tecnologia de impressao Laser eletrofotografico, velocidade maxima em preto de até 21 ppm, velocidade maxima em Color de até 21 ppm, resolucao maxima de até 2400 x 600 dpi, capacidade da bandeja de papel de até 150 folhas, interfaces USB 2.0 de alta velocidade, Wireless, drives compatíveis Windows, Mac e Linux, emulacao GDI, volume maximo de ciclo mensal 10.000 paginas, memória padrao 32 MB, Interface de Rede Embutida Wireless, Processador 200 MHZ, Modo Toner Save Sim, Tipos de Papel Papel normal, fino e reciclado, Tamanhos do Papel A5 até Oficio, Gramatura de Papel 65 a 105 g/my, Certificacao Energy Star Sim, Consumo de Energia:Printing / Standby—by / Sleep Modo espera 8.1W, modo Repouso 1.4W, Dimensões do Equipamento se caixa 34 x 23,8 x 18,9 cm, Peso do Equipamento sem caixa 5,2 Kg, Garantia Limitada de 1 ano, Conteudo da Caixa Guia de Configuracao Rapida e Manual do Usuario Sim, Conjunto de Cilindros Unidade de cilindro (10000 paginas), CD—Rom de instalacao, Cart. de Toner Preto Toner inicial com rendimento para 700 paginas.</p>	BROTHER	UNID	1	R\$ 888,00	oitocentos e oitenta e oito reais	R\$ 888,00	oitocentos e oitenta e oito reais
11	<p>AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTACAO ENERGETICA / T AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTACAO ENERGETICA TENSÃO (v): 220. FUNCOES: LIGA/DESLIGA, SELECAO DE MODO DE OPERACAO, AJUSTE DE TEMPERATURA, SELECAO DE VELOCIDADE, FUNCAO JET COOL, FUNCAO CAOS SWING, FUNCAO SLEEP. GARANTIA DE 12 (DOZE) MEsEs E CLASSIFICACAO ENERGETICA A.</p>	YORK	UNID	2	R\$ 1.444,00	mil quatrocentos e quarenta e quatro reais	R\$ 2.888,00	dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais
12	<p>CENTRAL DE AR CONDICIONADO PISO TETO DE 60.000 BTUS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO 60.000 BTUS ESPECIFICACAO: TIPO: SPLIT PISO TETO; VOLTAGEM: 220v - TRIFASICO; CICLO: FRIO; CLASSIFICACAO ENERGETICA/ INMETRO: c; TIPO DE oAs: R410A; QUANTIDADE DE BTU'S: 60000; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (W/H): 5000 (W); vAzAo DE AR: 2738 MDE; POTENCIA DA REFRIGERACAO: 6000; CONTROLE DA DIRECÃO DO AR (ESQUERDA — DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇOES E CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL E TeCLAs DE FUNCOES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; cor DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILACAO; FILTRO ANTI-BACTERIA; FUNCOES: SLEEP. SWING E TURBO; MEMORIA; INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA E DESUMIDIFICA. TUBULACAO (BITOLAS): 3/8 E 7/8 ATE 10 METROS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. CERTIFICADO PELO INMETRO</p>	LG	UNID	1	R\$ 6.065,00	seis mil e sessenta e cinco reais	R\$ 6.065,00	seis mil e sessenta e cinco reais
13	<p>ESTABILIZADOR DE TENSAO COM POTENCIA MINIMA DE 1.200 VA NOBREAK 1200VA/600W:NO—BREAK I200VA/600W. POTENCIA:1200VA/600W. ENTRADA BI VOLT AUTOMATICO E SAIDA:115V. PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. CONDICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE: PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICOS E OUTRAS ANOMALIAS ELETRICAS. LEDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RAPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NO—BREAK. ALARME SONOROS: AVISAM SOBRE AS CONDICÖES no NOBREAK E DA REDE ELETRICA. PROTECAO CONTRA: SOB TENSÃO E SOBRE TENSÃO, SOBRECARGA, SOBRE CORRENTE, CONTRA SURTO; POSSUIR FATOR DE POTENCIA 0,7; POSSUIR NO PAINEL TRASEIRO 1 PORTA USB, 8 TOMADAS PADRAO NBR 14136 COM PROTECAO E ATUACAO DO NOBREAK, 1 PORTA FUSTVEIS; POSSUIR 2 BATERIAS INSTALADAS DE 12 V, 7 A CADA; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA.TECNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	APC	UNID	2	R\$ 665,00	seiscentos e sessenta e cinco reais	R\$ 1.330,00	mil trezentos e trinta reais

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

14 SMART TV DE LED 60 POLEGADAS Smart Tv de Led com 60 Polegadas, com resolução da tela ultra HD/4k, Frequência 60Hz, Idiomas do Menu Português, Inglês e Espanhol, Potência 157 Watts, Recepção em ATV DTV CATV, Tecnologia Wi-fi, Altura aproximada de 69 cm, Largura aproximada de 1.358 m, Profundidade 8,8 cm, Peso aproximado de 17 kg, Conectividade HDMI, RCA, USB, WIFI, REDE LAN RJ 45, SAÍDA DE AUDIO DIGITAL — OPTICA, Entrada de Vídeo Componente O1 (UM), O3 (três) Entradas HDMI, O2 (duas) Entradas USB, Quantidade de Entradas de Audio e Video Estéreo O1 (um), Quantidade de Saídas de Audio O1 (um), voltagem BIVOLT, sistema de cor PAL—M, PAL—N, NTSC, formato da tela WIDESCREEN, com Garantia do Fornecedor de 12 MESES, selo do Inmetro tipo Procel e classificação energética tipo "A" Itens Inclusos 1 smart TV, Base, 1 Controle Remoto, 1 Cabo de Alimentação AC, 1 Manual de Instruções em Português, Parafusos da Base.	LG ✓	UNID	1 ✓	R\$ 3.320,00	três mil, trezentos e vinte reais	R\$ 3.320,00	três mil, trezentos e vinte reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais						R\$ 55.385,00	



Validade da Proposta: 60 (SESENTA) DIAS.

Prazo de ENTREGA: CONFORME EDITAL.

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, custos e demais encargos que incidam sobre os serviços prestados.

Declaramos que aceitamos e cumprimos todas as exigências e prazos do Edital de PREGAO n° 006/2019PP e do Termo de Referência.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERÃO ENTREGUES EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL.

FORTALEZA – CE, 22 DE JULHO DE 2019.

CLAUDIANA SANTOS
 empresaria
 CPF: 003.022.573-65

Claudiana Santos
 CLAUDIANA SANTOS-ME
 CNPJ: 15.535.254/0001-81
 RUA DO PEREIRO, 1532
 JANGURUSSU – FORTALEZA-CE