



FSN DE OLIVEIRA - ME
CNPJ: 10.573.877/0001-25
INSC. ESTADUAL: 06.500.595-3
RUA SEIXAS CORREIA 155 - PARANGABA - CEP: 60.721-065
FONE/FAX: 85 - 3021-5343
fsooliveira@hotmail.com

Á
CÂMARA MUNICIPAL DE PARACURU
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-PP
DATA DE ABERTURA: 22 / 07 / 2019 - HORA: 09:00 HS

RAZÃO SOCIAL: FSN DE OLIVEIRA - ME
CNPJ: 10.573.877/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.500.595-3
FONE/FAX: (85) 3021-5343
EMAIL: fsooliveira@hotmail.com
ENDEREÇO: RUA SEIXAS CORREIA, 155 - PARANGABA - CEP.: 60.721-065 - FORTALEZA - CEARÁ

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: SÔNIA MARIA FREITAS OLIVEIRA
CARGO: PROCURADORA RG: 97002372781 CPF: 245.571.533-72 CELULAR: (85) 99921-0463

A PRESENTE PROPOSTA TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARACURU, OBSERVANDO AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO Nº 006/2019-PP E TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE DO CERTAME LICITATÓRIO.



PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNID	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VR. UNIT. POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	MESA DE ESCRITÓRIO EM "L" - ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X 1400MM X 600MM X 740MM (A) COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) DE NO MÍNIMO 15M, COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTENCIA. ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESURA DE 2 M. POSSUI DOIS PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO CHAPA "W" COM 6 DOBRAS COM TRÊS ESTRUTURAS: BARRA LIGAÇÃO MEDINDO 650MM(A)X200MM(L), CHAPA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES E BASE OBLONGA. POSSUI DUAS CALHAS PASSA FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLIESTIRENO. POSSUI 1 PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGA "T" REFORÇADO INTERAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUI 04 PÉS TIPO PONTEIRA EM PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA 5/16, QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁ TER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MDP BP (15M) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMAL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA. DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO.	UNID	TRUNFANT	6	R\$ 489,90	QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$2.939,40	DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several initials on the right side of the page.

2	ARMÁRIO FECHADO, COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PRATELEIRAS, MEDINDO 1,30M X 0,42M - ARMÁRIO ALTO FECHADO ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS CONFECCIONADO EM MDP BP (15M) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHAÇÃO EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FTTA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIACÃO DE 5%, CONTENDO 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 1 FIXA E 2 REMOVÍVEIS. 02 PORTAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES; PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM A PORTA.	UNID	TRIUNFANT	2	R\$ 529,00	QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS	R\$1.058,00	UM MIL E CINQUENTA E OITO REAIS
3	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO C/6 PRATELEIRAS - ESTANTE EM AÇO, CONTENDO 06 (SEIS) PRATELEIRAS REFORÇADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,92 LARGURA X 1,98 ALTURA X 0,30 PROFUNDIDADE, NA COR CINZA.	UNID	ARX MÓVEIS	15	R\$ 155,60	CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS	R\$2.334,00	DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS
4	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO BAIXO CONFECCIONADO EM MDP, COM DUAS PORTAS, COM 01 (UMA) PRATELEIRA, NA COR BRANCA, SEM GAVETAS, COM PUXADOR EXTERNO NA PORTA CONFECCIONADO EM ABS, COM DOBRADIÇA E CORREDIÇAS METÁLICAS, COM SAPATAS NIVELADORAS, ACABAMENTO EM BP, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 75 CM DE ALTURA X 0,80 CM DE LARGURA X 0,42 CM DE PROFUNDIDADE.	UNID	TRIUNFANT	11	R\$ 377,00	TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS	R\$4.147,00	QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS
5	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR 15,6 LED; TECLADO PADRÃO ABNT + ... - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR I5 DA SÉTIMA GERAÇÃO COM 2,7 GHZ E NO MÍNIMO 6 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATÁ III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; POSSUIR QUATRO SLOT DIMM; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW); PLACA MÃE DEVERÁ SER PROFETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO) E FONE DE OUVIDO); UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT; 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMÓRIA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTE ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENNINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 8 PROFISSIONAL INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TRIAL E ANTIVÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO. POSSUIR AS SEGUINTE CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC 61000, E CISPR24; SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS; COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR MONITOR DE 18,5"; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UNID	GOLDENTEC	2	R\$ 2.680,00	DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS	R\$5.360,00	CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS

COM 490
 Rúbric

[Handwritten signatures and initials in blue ink]




F S N DE OLIVEIRA - ME
 CNPJ: 10.573.877/0001-25
 INSC. ESTADUAL: 06.500.595-3
 RUA SEIXAS CORREIA 155 - PARANGABA - CEP: 60.721-065
 FONE/FAX: 85 - 3021-5343
 fsnoliveira@hotmail.com

<p>6</p> <p>NOTEBOOK COM PROCESSADOR 15 7ª GERAÇÃO DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3; DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE 15 POLEGADAS, TECNOLOGIA LED; COM WEB CÂMERA; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTAS USB 3.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDITO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIOS DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUÍTOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N TM E BLUETOOTH 4.0 LE; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; LECTOR DE CARTÃO SD, MS, MC, TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA 3000MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 2 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES.</p>	<p>UNID</p>	<p>POSITIVO</p>	<p>3</p>	<p>R\$ 2.690,00</p>	<p>DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS</p>	<p>R\$8.070,00</p>	<p>OITTO MIL E SETENTA REAIS</p>
<p>7</p> <p>IMPRESSORA COM TANQUE DE TINTA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO EPSON L575 OU SIMILAR, COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA COLORIDA COM TANQUE DE TINTA INCLUSO COM 04 CORES: PRETA, CIANO, MAGENTA, AMARELO; COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER: RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÁXIMA PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM, NORMAL PRETO 9,2 ISO PPM E EM CORES 4,5 ISO PPM, CAPACIDADE DE PAPEL BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES BANDEJA DE SAÍDA 30 FOLHAS UTILIZAÇÃO DO PAPEL FOLHAS INDIVIDUAIS 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 TIPOS SUPORTA DIVERSOS PAPEIS SULFITE COMUM E PAPEL FOTOGRÁFICO PARA JATO DE TINTA ENVELOPES Nº10, DL, C6, 200 MM X 132 MM TIPOS PAPEL FOTOGRÁFICO PARA JATO DE TINTA E ENVELOPE TIPO DE SCANNER BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO MÁXIMA 21,6 X 29,7 CM RESOLUÇÃO DO SCANNER ÓTICA / HARDWARE 1200 DPI / 1200 X 2400 DPI INTERPOLADA 9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE CORES COR DE 48 BITS TAMANHO DAS CÓPIAS 10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA E A4 ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS (ADF) USO DO PAPEL A4, CARTA E OFÍCIO CAPACIDADE DO PAPEL ATÉ 30 FOLHAS (PAPEL NORMAL-A4 / CARTA) FAX VELOCIDADE DA TRANSMISSÃO ATÉ 33.6 KBPS - APROXIMADAMENTE 3 SEGUNDOS POR PÁGINA MEMÓRIAS DE ACESSO RÁPIDO ATÉ 60 NOMES E NÚMEROS DE TELEFONES MEMÓRIA DE PÁGINAS ATÉ 100 FOLHAS INTERFACE E CONECTIVIDADE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WIRELESS (802.11 B/G/N), WI-FI DIRECT®, ETHERNET 10/100 MBPS COMPATIBILIDADE WINDOWS 10, WINDOWS® 8, WINDOWS® 7, WINDOWS VISTATM, WINDOWS® XP, WINDOWS® XP PROFESSIONAL X64 MACINTOSH USB MAC OS® X, 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA COM 04 REFIL (1 REFIL PRETO; 1 REFIL CIANO; 1 REFIL MAGENTA; 1 REFIL AMARELO) COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 7500 PÁGINAS COLORIDO E 4500 PÁGINAS PRETO E BRANCO. GARANTIA DE 1 ANO, COM TECNOLOGIA WIRELESS QUE PERMITE IMPRIMIR DE UM IPHONE/IPOD TOUCH/IPAD;</p>	<p>UNID</p>	<p>EPSON</p>	<p>5</p>	<p>R\$ 1.849,00</p>	<p>UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS</p>	<p>R\$9.245,00</p>	<p>NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS</p>
<p>8</p> <p>SCANNER PORTÁTIL - SCANNER DE MESA PROFISSIONAL COM ALIMENTAÇÃO VERTICAL, COM TECNOLOGIA CONTACT IMAGE SENSOR (CIS), FONTE DE LUZ LED (LIGHT EMITTING DIODE), MODO DE ALIMENTAÇÃO ADF, RESOLUÇÃO ÓTICA (DPI) 600 DPI, RESOLUÇÃO DE SAÍDA (DPI) 75 ~ 1200 DPI, FORMATOS DE ARQUIVO BMP, PNG, GIF, JPEG, SINGLE-PAGE PDF, MULTI-PAGE PDF, MULTI-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(FOR SCAN ONLY), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, HTML, HALFTONE PATTERNS DITHER AND ERROR DIFFUSION, MODO TONS DE CINZA 16-BIT INPUT 8-BIT OUTPUT, MODO COLORIDO 48-BIT INPUT 24-BIT OUTPUT, MEMÓRIA 64MB SDRAM, INTERFACE USB 2.0, FONTE DE ALIMENTAÇÃO INPUT: 100-240 VAC, 50/60 HZ (AUTOMÁTICO) OUTPUT: 24V, 1.0A, CONSUMO DE ENERGIA EM OPERAÇÃO: < 15 W MODO DE ESPERA: < 8 W ECONO : < 2,9 W CICLO DIÁRIO RECOMENDADO ATÉ 3.000 FOLHAS, SISTEMAS OPERACIONAIS WIN XP / VISTA / WIN 7 / WIN 8 / WIN 8.1 / WIN 10 / LINUX / MAC, CARACTERÍSTICAS COM SENSOR ULTRASSÔNICO, DOCUMENTOS LONGOS ATÉ 914,40 MM, DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES RÍGIDOS COM RELEVO (ESPESURA DE ATÉ 1,25 MM), TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO ADF (MIN) 52 X 74 MM; ADF (MAX) 216 X 356 M, CAPACIDADE DO ADF 50 FOLHAS GRAMATURA DO PAPEL 28 ~ 400 G/MY, VELOCIDADE (PB @ 200DPI, A4) E (COLORIDO @ 300DPI, A4) SIMPLEX : 30 PPM DUPLX : 60 IPM, (PB @ 300DPI, A4) E (COLORIDO @ 300DPI, A4) SIMPLEX 2 20 PPM DUPLX: 40 IPM</p>	<p>UNID</p>	<p>HP</p>	<p>3</p>	<p>R\$ 1.719,00</p>	<p>UM MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS</p>	<p>R\$5.157,00</p>	<p>CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS</p>



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

9	<p>TABLET 10 POLEGADAS - VELOCIDADE DO PROCESSADOR 1.8GHZ, TIPO DE PROCESSADOR OCTA CORE, TAMANHO (TELA PRINCIPAL)10.5" (267.2 MM) RESOLUÇÃO (TELA PRINCIPAL)1920 X 1200 (WUXGA) TECNOLOGIA TFT PROFUNDIDADE DE COR (TELA PRINCIPAL)16M CANETA S PEN NÃO RESOLUÇÃO- CÂMERA TRASEIRA8.0 MP FOCO AUTOMÁTICO - CÂMERA TRASEIRA SIM RESOLUÇÃO - CÂMERA FRONTALS.0MP FLASH - CÂMERA TRASEIRA SIM RESOLUÇÃO - GRAVAÇÃO DE VÍDEOS FHD (1920 X 1080) @30FPS MEMÓRIA RAM(GB) 3 GB MEMÓRIA TOTAL INTERNA (GB)*32 GB* MEMÓRIA DISPONÍVEL (GB)*21.9 GB SUPORTE AO CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD (ATÉ 400GB) REDE / BANDAS2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 3G UMTS81 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTEB1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) 4G TDD LTEB38 (2600), B40 (2300) CONECTIVIDADE AMT+ SIM VERSÃO DE USBUSB 2.0 LOCALIZAÇÃO GPS, GLONASS, BEIDOU CONECTOR DE FONE DE OUVIDO CONEXÃO 3.5MM ESTEREO (PADRÃO P2) VERSÃO DE MFLHÃO WI-FI802.11 A/B/G/N/AC 2.4G+5GHZ, VHT80 WI-FI DIRECT SIM VERSÃO DE BLUETOOTH BLUETOOTH V4.2 NFC NÃO PERIFIS DE BLUETOOTH4ZBP, AVRCP, DI, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP PC SYNC SMART SWITCH (VERSÃO PARA PC) SISTEMA OPERACIONAL ANDROID INFORMAÇÕES GERAIS COR PRETA FORMATO TABLET SENSORES ACCELERÔMETRO, GIROSCÓPIO, GEO MAGNÉTICO, SENSOR DE EFEITO HALL, SENSOR DE LUZ RGB BATERIA USO DE INTERNET 3G (HORAS) ATÉ 14 USO DE INTERNET 4G (HORAS)ATÉ 15 USO DE INTERNET W-FI (HORAS) ATÉ 15 REPRODUÇÃO DE VÍDEOS (HORAS)ATÉ 15 CAPACIDADE PADRÃO DA BATERIA (MAH) 7300 REMOVÍVEL NÃO TEMPO DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO (HORAS) ATÉ 183 TEMPO EM LIGAÇÕES (3G WCDMA) (HORAS) ATÉ 51 FORMATO DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM RESOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO FHD (1920 X 1080) @60FPS FORMATO DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIOMP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AMB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MMWF, IMY, RTTTL, RTX, OTA S-VOICE NÃO MÓBILE TV NÃO.</p>	UNID	SAMSUNG	1	R\$ 1.767,00	UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS	R\$1.767,00	UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS
10	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COM CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL PARA 50 FOLHAS, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRAFÍCA, VELOCIDADE MÁXIMA EM PRETO DE ATÉ 21 PPM, VELOCIDADE MÁXIMA EM COLOR DE ATÉ 21 PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE ATÉ 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL DE ATÉ 150 FOLHAS, INTERFACES USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS, DRIVES COMPATÍVEIS WINDOWS, MAC E LINUX, EMULAÇÃO GDI, VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL 10.000 PÁGINAS, MEMÓRIA PADRÃO 32 MB, INTERFACE DE REDE EMBUTIDA WIRELESS, PROCESSADOR 200 MHZ, MODO TONER SAVE SIM, TIPOS DE PAPEL, PAPEL NORMAL, FINO E RECICLADO, TAMANHOS DO PAPEL A5 ATÉ OFÍCIO, GRAMATURA DE PAPEL 65 A 105 G/MY, CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR SIM, CONSUMO DE ENERGIA: PRINTING / STANDY-BY / SLEEP MODO ESPERA 8.1W, MODO REPOUSO 1.4W, DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO SE CAIXA 34 X 23,8 X 18,9 CM, PESO DO EQUIPAMENTO SEM CAIXA 5,2 KG, GARANTIA LIMITADA DE 1 ANO, CONTEÚDO DA CAIXA GUIA DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA E MANUAL DO USUÁRIO SIM, CONJUNTO DE CILINDROS UNIDADE DE CILINDRO (10000 PÁGINAS), CD-ROM DE INSTALAÇÃO, CART. DE TONER PRETO TONER INICIAL COM RENDIMENTO PARA 700 PÁGINAS.</p>	UNID	BROTHER	1	R\$ 825,00	OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS	OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS	
11	<p>AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA / T - AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA / TENSÃO (V): 220. FUNÇÕES: LIGA/DESLIGA, SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, AJUSTE DE TEMPERATURA, SELEÇÃO DE VELOCIDADE, FUNÇÃO JET COOL, FUNÇÃO CHAS SWING, FUNÇÃO SLEEP. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES E CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A.</p>	UNID	ELGIN	2	R\$ 1.420,00	UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS	R\$2.840,00	
12	<p>CENTRAL DE AR CONDICIONADO PISO TETO DE 60.000 BTUS - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: TIPO: SPLIT PISO TETO; VOLTAGEM: 220V - TRIFÁSICO; CICLO: FRIO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/ INMETRO: C; TIPO DE OAS: R410A; QUANTIDADE DE BTU'S: 60000; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (W/H): 5000 (W); VAZÃO DE AR: 2738 MDE; POTÊNCIA DA REFRIGERAÇÃO: 6000; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL E TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; FUNÇÕES: SLEEP, SWING E TURBO; MEMÓRIA; INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA E DESUMIDIFICA. TUBULAÇÃO (BITOLAS): 3/8 E 7/8 ATÉ 10 METROS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	GREE	1	R\$ 6.045,00	SEIS MIL E QUARENTA E CINCO REAIS	R\$6.045,00	SEIS MIL E QUARENTA E CINCO REAIS



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'N' and a signature that appears to be 'SUELEN'.



F S N DE OLIVEIRA - ME
CNPJ: 10.573.877/0001-25
INSC. ESTADUAL: 06.500.595-3
RUA SEIXAS CORREIA 155 - PARANGABA - CEP: 60.721-065
FONE/FAX: 85 - 3021-5343
fsnoliveira@hotmail.com

		UNID	SMS	2	R\$ 659,00	SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS	R\$1.318,00	UM MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS
13	ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM POTENCIA MINIMA DE 1.200 VA - NOBREAK 1200VA/600W: NO-BREAK 1200VA/600W. POTENCIA:1200VA/600W. ENTRADA BI VOLT AUTOMÁTICO E SAIDA:115V. PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. CONDICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE: PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICO E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS. LEDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RÁPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NO-BREAK. ALARME SONOROS: AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES NO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA. PROTEÇÃO CONTRA: SOBRTENSÃO E SOBRE TENSÃO, SOBRECARGA, SOBRE CORRENTE, CONTRA SURTO; POSSUIR FATOR DE POTÊNCIA 0,7; POSSUIR NO PAINEL TRASEIRO 1 PORTA USB; 8 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NOBREAK, 1 PORTA FUSÍVEIS; POSSUIR 2 BATERIAS INSTALADAS DE 12 V. 7 A CADA; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.							
14	SMART TV DE LED 60 POLEGADAS - SMART TV DE LED COM 60 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO DA TELA ULTRA HD/4K, FREQUÊNCIA 60HZ, IDIOMAS DO MENU PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL, POTÊNCIA 157 WATTS, RECEÇÃO EM ATV DTV CATV, TECNOLOGIA WI-FI, ALTURA APROXIMADA DE 69 CM, LARGURA APROXIMADA DE 1.358 M, PROFUNDIDADE 8,8 CM, PESO APROXIMADO DE 17 KG, CONECTIVIDADE HDMI, RCA, USB, WIFI, REDE LAN RJ 45, SAIDA DE ÁUDIO DIGITAL - ÓPTICA, ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE 01 (UM), 03 (TRÊS) ENTRADAS HDMI, 02 (DUAS) ENTRADAS USB, QUANTIDADE DE ENTRADAS DE ÁUDIO E VÍDEO ESTÉREO 01 (UM), QUANTIDADE DE SAÍDAS DE ÁUDIO 01 (UM), VOLTAGEM BIVOLT, SISTEMA DE COR. PAL-M, PA-N, NTSC, FORMATO DA TELA WIDESCREEN, COM GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, SELO DO INMETRO TIPO PROCEL E CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO "A". ITENS INCLUSOS 1 SMART TV, BASE, 1 CONTROLE REMOTO, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO AC, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, PARAFUSOS DA BASE.	UNID	SAMSUNG	1	R\$ 3.319,00	TRÊS MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS	R\$3.319,00	TRÊS MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS
VALOR TOTAL								R\$ 54.424,40

CINQUENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 54.424,40

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA.
PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EXPEDIDA PELO CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.
DECLARAMOS QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS.
DECLARAMOS QUE ACEITAMOS E CUMPRIMOS TODAS AS EXIGÊNCIAS E PRAZOS DO EDITAL DE PREGÃO Nº 006/2019-PP E DO TERMO DE REFERENCIA.

FORTALEZA/CE - 22 DE JULHO DE 2019.

F S N DE OLIVEIRA - ME
CNPJ: 10.573.877/0001-25
Representante



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.