

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME

CNPJ: 21.644.282/0001-30

À CÂMARA MUNICIPAL DE PARACURU-CE
LICITAÇÃO MEDIANTE PREGÃO DE Nº
006/2019-PP.

Razão Social: LEYDIENE GOMES DE LIMA ME
CNPJ: 21.644.282/0001-30

Insc. Estadual : 06.449.997-9


Endereço: Av Castelo de Castro, 423_Cj. São Cristóvão_Jangurussú _ Fortaleza_CEP: 60.866-681

Fone/Fax: (85)3016-7020

Validade da proposta:60 (Sessenta) dias

E-mail: laydemagazine@gmail.com

Banco: Brasil - Agência Nº: 1295-5 Conta: 65438-2



A presente proposta tem como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARACURU. Observando as condições e especificações abaixo, de acordo com as condições constantes do Edital de PREGÃO nº 006/2019-PP e Termo de Referência, parte integrante do certame licitatório.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT.	MARCA	VR. UNIT.	UNIT. EXT.	TOTAL. EXT.	VR. TOTAL
1	MESA DE ESCRITÓRIO EM "L" [ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X 1400MM X 600MM X 740MM (A) COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM I MDP(MÉDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) DE NO MÍNIMO 15MM, COM I REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA I RESISTÊNCIA. ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM FITA DE BORDA I COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA I CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESURA DE 2 MM. POSSUI DOIS PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO CHAPA "W" COM 6 DOBRAS COM TRÊS ESTRUTURAS: BARRA LIGAÇÃO MEDINDO 650MM(A)X200MM(L), CHAPA RETANGULAR COM 4 I DOBRAS PERPENDICULARES E BASE OBLONGA. POSSUI DUAS CALHA PASSA I FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLIESTIRENO. ! POSSUI 1 PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGA "I" REFORÇADO INTERNAMENTE [COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE t PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; t POSSUIR 04 PÉS TIPO PONTEIRA EM PLÁSTICO INJETADO EM I OLIPROPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E I NIVELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR I SISTEMA DE ROSCA 5/16, QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO FOR I NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁ TER DUAS RETAGUARDA I CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE] MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL),REVESTIDO POR AMBAS I AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO] MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA I PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO;	UND	6	RIVEL	R\$ 505,00	quinhetos e cinco reais	três mil e trinta reais	R\$ 3.030,00

LAYDE MAGAZINE

Av. Castelo de Castro, nº 423, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.866-681

Telefone: (85)3016-7020

Email: laydemagazine@gmail.com

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME
Leydiene Gomes de Lima
CNPJ: 21.644.282/0001-30

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME

CNPJ: 21.644.282/0001-30



2	ARMÁRIO FECHADO, COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PRATELEIRAS MEDINDO 1,30MAXO, ARMÁRIO ALTO FECHADO ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 1 FIXA E 2 REMOVÍVEIS. 02 PORTAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO(PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA.	UND	2	RIVEL	R\$ 549,00	quinhetos e quarenta e nove reais	um mil e noventa e oito reais	R\$ 1.098,00
3	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO C/6 PRATELEIRAS Estante em aço, contendo 06 (seis) prateleiras reforçadas. Medindo aproximadamente 0,92 largura x 1,98 altura x 0,30 profundidade, na Cor cinza.	UND	15	RIVEL	R\$ 160,00	cento e sessenta reais	dois mil e quatrocentos reais	R\$ 2.400,00
4	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS Armário baixo confeccionado em MDP, com duas portas, com 01 (uma) prateleira, na cor branca, sem gavetas, com puxador externo na porta confeccionado em ABS, com dobradiça e corredeiras metálicas, com sapatas niveladoras, acabamento em BP, com medidas aproximadas de 75 cm de altura x 0,80 cm de largura x 0,42 cm de profundidade.	UND	11	RIVEL	R\$ 380,00	trezentos e oitenta reais	quatro mil, cento e oitenta reais	R\$ 4.180,00

LAYDE MAGAZINE

Av. Castelo de Castro, nº 423, Conjunto São Cristóvão, Jangurussu, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.866-681


Telefone: (85)3016-7020

Email: laydemagazine@gmail.com

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME
CPF: 662.011.87

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME

CNPJ: 21.644.282/0001-30



5	<p>COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR 15,6 LED; TECLADO PADRÃO ABNT + ... MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR 15 DA SÉTIMA GERAÇÃO COM 2.7 GHZ E NO MÍNIMO 6 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; POSSUIR QUATRO SLOT DIMM; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR UMA PCI EXPRESS IX, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTE ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 6 PROFESSIONAL INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TRIAL E ANTIVÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO. POSSUIR AS SEGUINTE CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC 61000, E CISPR24; SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS; COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR MONITOR DE 18,5"; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	UND	2	IBYTE	R\$ 2.675,00	<p><i>dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais</i></p>	<p><i>cinco mil, trezentos e cinquenta reais</i></p>	R\$ 5.350,00
---	--	-----	---	-------	--------------	--	--	--------------

LAYDE MAGAZINE

Av. Castelo de Castro, nº 423, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.866-681

Telefone: (85)3016-7020

Email: laydemagazine@gmail.com

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME
CNPJ: 21.644.282/0001-30
CPF: 682.011.873-0

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME

CNPJ: 21.644.282/0001-30



6	<p>NOTEBOOK COM PROCESSADOR 15 7ª GERAÇÃO DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3; DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE 15 POLEGADAS, TECNOLOGIA LED; COM WEB CÂMERA; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTAS USB 3.0, IX RJ-45 GIGABIT, IX COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), IX DC-IN (PONTE), IX HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N TM E BLUETOOTH 4.0 LE; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA 3000MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 2 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES.</p>	UND	3	LENOVO	R\$ 2.700,00	dois mil e setecentos reais	oito mil e cem reais	R\$ 8.100,00
7	<p>IMPRESSORA COM TANQUE DE TINTA Impressora multifuncional tipo Epson L575 ou similar, com Tecnologia de impressão jato de tinta colorida com tanque de tinta incluso com 04 cores: Preta, Ciano, Magenta, Amarelo; com funções do impressora / copiadora / scanner: Resolução de impressão Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel. Velocidade de impressão Máxima Preto 33 ppm e em cores 15 ppm. Normal Preto 9,2 ISO ppm e em cores 4,5 ISO ppm, Capacidade de papel Bandeja de entrada para papel 100 folhas / 10 envelopes Bandeja de saída 30 folhas Utilização do papel Folhas individuais 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5 Tipos Suporta diversos papéis sulfite comum e papel fotográfico para jato de tinta Envelopes No.10, DL, C6, 200 mm x 132 mm Tipos Papel fotográfico para jato de tinta e envelope Tipo de scanner Base plana com sensor de linhas CIS colorido Área de digitalização Máxima 21,6 x 29,7 cm Resolução do scanner Ótica / Hardware 1200 dpi / 1200 x 2400 dpi Interpolada 9600 x 9600 dpi Profundidade de cores Cor de 48 bits Tamanho das cópias 10 x 15 cm (4" x 6"), carta e A4 Alimentador automático de folhas (ADF) Uso do papel A4, carta e ofício Capacidade do papel Até 30 folhas (papel normal A4 / carta) Fax Velocidade da transmissão Até 33,6 Kbps - aproximadamente 3 segundos por página Memórias de acesso rápido Até 60 nomes e números de telefones Memória de páginas Até 100 folhas Interface e conectividade USB 2.0 de alta velocidade (Compatível com USB 1.1), Wireless (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®, Ethernet 10/100 Mbps Compatibilidade Windows 10 Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista™, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Macintosh USB Mac OS® X, 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, o equipamento deverá acompanhar tanque de tinta original do fabricante da impressora com 04 refil (1 refil preto; 1 refil ciano; 1 refil magenta; 1 refil amarelo) com capacidade de impressão de 7500 paginas colorido e 4500 paginas preto e branco, garantia de 1 ano, com tecnologia wireless que permite imprimir de um iphone/ipod touch/ipad;</p>	UND	5	EPSON	R\$ 1.900,00	um mil e novecentos reais	nove mil e quinhentos reais	R\$ 9.500,00

[Handwritten signatures and stamps]

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME
Laydiene Gomes de Lima
CNPJ 21.644.282/0001-30

LAYDE MAGAZINE


Av. Castelo de Castro, nº 423, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.866-681

Telefone: (85)3016-7020

Email: laydemagazine@gmail.com

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME

CNPJ: 21.644.282/0001-30



8	<p>SCANNER PORTÁTIL Scanner de mesa profissional com alimentação vertical, com Tecnologia Contact Image Sensor < CIS >, Fonte de Luz LED {Light Emitting Diode}, Modo de Alimentação ADF, Resolução Ótica (dpi) 600 dpi, Resolução de Saída (dpi) 75 ~ 1200 dpi, Formatos de Arquivo BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML, Halftone Patterns Dither and Error Diffnsion, Modo Tons de Cinza 16-bit input 8-bit output. Modo Colorido 48-bit input 24-bit output. Memória 64MB SDRAM, Interface USB 2.0, Fonte de Alimentação Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz (automático) Output: 24V, 1.0A, Consumo de Energia Em operação: <15 W Modo de espera: < 8 W Econo : <2,9 W, Ciclo Diário Recomendado Até 3.000 folhas. Sistemas Operacionais Win XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Linux / MAC, Características com Sensor Ultrasônico, Documentos Longos Até 914,40 mm. Digitalização de Cartões Rígidos Cartão com relevo (espessura de até 1.25 mm), Tamanho da Digitalização ADF (Min) 52 x 74 mm; ADF (Máx) 216 x 356 mm. Capacidade do ADF 50 folhas Gramatura do Papel 28 ~ 400 g/my. Velocidade (PB @ 200dpi, A4) e (Colorido 0 200dpi, A4) Simplex : 30 ppm Duplex : 60 ipm, (PB 0 300dpi, A4) e (Colorido 0 300dpi, A4) Simplex : 20 ppm Duplex : 40 ipm</p>	UND	3	EPSON	R\$ 1.740,00	um mil, setecentos e quarenta reais	cinco mil, duzentos e vinte reais	R\$ 5.220,00
9	<p>TABLET 10 POLEGADAS Velocidade do Processador 1.8GHz, Tipo de Processador Octa Core, Velocidade do Processador 1.8GHz, Tipo de Processador Octa Core, Tamanho (Tela Principal)10.5" (267,2 mm) Resolução (Tela Principal)1920 x 1200 (WUXGA)Tecnologia (Tela Principal)TFT Profundidade de Cor (Tela Principal)16M Caneta S Pen Não Resolução — Câmera Traseira8.0 MP Foco Automático — Câmera Traseira Sim Resolução - Câmera Frontal5.0MP Flash - Câmera Traseira Sim Resolução - Gravação de Vídeos FHD (1920 x 1080)030fps Memória RAM(GB)3 GB Memória Total Interna (GB)*32 GB* Memória Disponível (GB)*21.9 GB Suporte ao Cartão de Memória Micro SD (Até 400GB) Rede / Bandas2G GSMGSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 3G UMTSB1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTEB1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) 4G TDD LTEB38 (2600), B40 (2300) Conectividade ANT+ Sim Versão de USBUSB 2.0 Localização GPS, Glonass, Beidou Conector de Fone de Ouvido Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) Versão de MHLNão Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct Sim Versão de Bluetooth Bluetooth v4.2 NFC Não Perfs de BluetoothA2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP PC Sync Smart Switch (Versão para PC) Sistema Operacional Android Informações Gerais Cor Preta Formato Tablet SensoresI Acelerômetro, Giroscópio, Geo Magnético, Sensor de Efeito Hall,I Sensor de Luz RGB Bateria Uso de internet 3G (Horas)até 14 Uso de internet 4G (Horas)até 15 Uso de Internet Wi-Fi (Horas)até 15 I Reprodução de Vídeos (Horas)até 15 Capacidade Padrão da Bateria I (mAh) 7300 Removível Não Tempo de Reprodução de Áudio (Horas)até I 183 Tempo em ligações (3G WCDMA) (Horas)até 51 Formato de I Reprodução de VídeoMP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV,j WEBM Resolução de Reprodução de Vídeo FHD (1920 x 1080) @60fps I Formato de Reprodução de ÁudioMP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, I WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, ! OTA S-Voice Não Mobile TV Não</p>	UND	1	SAMSUNG	R\$ 1.780,00	um mil, setecentos e oitenta reais	um mil, setecentos e oitenta reais	R\$ 1.780,00

LAYDE MAGAZINE

Av. Castelo de Castro, nº 423, Conjunto São Cristóvão, Jangurussu, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.866-681


Telefone: (85)3016-7020

Email: laydemagazine@gmail.com

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME

CNPJ: 21.644.282/0001-30



10	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA Impressora monocromática, com capacidade de saída do papel para 1 50 folhas, tecnologia de impressão Laser eletrofotográfico, velocidade máxima em preto de até 21 ppm, velocidade máxima em Color de até 21 ppm, resolução máxima de até 2400 x 600 dpi, capacidade da bandeja de papel de até 150 folhas, interfaces USB 2.0 de alta velocidade, Wireless, drives compatíveis Windows, Mac e Linux, emulação GDI, volume máximo de ciclo mensal 10.000 j paginas, memória padrão 32 MB, Interface de Rede Embutida Wireless, Processador 200 MHz, Modo Toner Save Sim, Tipos de j Papel Papel normal, fino e reciclado, Tamanhos do Papel A5 até Ofício, Gramatura de Papel 65 a 105 g/my, Certificação Energy Star Sim, Consumo de Energia: Printing / Standby-by / Sleep Modo espera 8.1W, modo Repouso 1.4W, Dimensões do Equipamento sem caixa 34 x 23,8 x 18,9 cm. Peso do Equipamento sem caixa 5,2 Kg, Garantia Limitada de 1 ano. Conteúdo da Caixa Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário Sim, Conjunto de Cilindros Unidade de cilindro (10000 páginas), CD-Rom de instalação, Cart. de Toner Preto Toner inicial com rendimento para 700 páginas.</p>	UND	1	BROTHER	R\$ 880,00	oitocentos e oitenta reais	oitocentos e oitenta reais	R\$ 880,00
11	<p>AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA / TI AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA / TENSÃO (V): 220. FUNÇÕES: LIGA/DESLIGA, SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, AJUSTE DE TEMPERATURA, SELEÇÃO DE VELOCIDADE, FUNÇÃO JET COOL, FUNÇÃO CAOS SWING, FUNÇÃO SLEEP. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES E CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A.</p>	UND	2	ELGIN	R\$ 1.440,00	um mil, quatrocentos e quarenta reais	dois mil, oitocentos e oitenta reais	R\$ 2.880,00
12	<p>CENTRAL DE AR CONDICIONADO PISO TETO DE 60.000 BTUS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: TIPO; SPLIT PISO TETO; VOLTAGEM: 220V - TRIFÁSICO; CICLO: FRIO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/ INMETRO: C; TIPO DE GÁS: R410A; QUANTIDADE DE BTU'S: 60000; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (W/H): 5000 (W); VAZÃO DE AR: 2738 m³/h; POTÊNCIA DA REFRIGERAÇÃO: 6000; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL E TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; FUNÇÕES: SLEEP. SWING E TURBO; MEMÓRIA; INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA E DESUMIDIFICA. TUBULAÇÃO (BITOLAS): 3/8 E 7/8 ATÉ 10 METROS; GARANTIA: 12 (DOZE) 1 MESES. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UND	1	ELGIN	R\$ 6.000,00	seis mil reais	seis mil reais	R\$ 6.000,00
13	<p>ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.200 VA NOBREAK 1200VA/600W:NO-BREAK 1200VA/600W. POTÊNCIA:1200VA/600W. ENTRADA BI VOLT ENERGIA DAS BATERIAS. CONDICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE: PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICOS E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS. LEDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RÁPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NO-BREAK. ALARME SONOROS: AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA. PROTEÇÃO CONTRA: SOB TENSÃO E SOBRE TENSÃO, SOBRECARGA, SOBRE CORRENTE, CONTRA SURTO; POSSUIR FATOR DE POTÊNCIA 0,7; POSSUIR NO PAINEL TRASEIRO 1 PORTA USB, 8 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NOBREAK, 1 PORTA FUSÍVEIS; POSSUIR 2 BATERIAS INSTALADAS DE 12 V, 7 A CADA; GARANTIA: 0 FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ</p>	UND	2	LASER	R\$ 660,00	seiscentos e sessenta reais	um mil, trezentos e vinte reais	R\$ 1.320,00

LAYDE MAGAZINE

Av. Castelo de Castro, nº 423, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.866-681

Telefone: (85)3016-7020

Email: laydemagazine@gmail.com

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME
Leydiene Gomes de Lima ME
CPF: 602.011.873-91

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME

CNPJ: 21.644.282/0001-30

14	POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.							
	SMART TV DE LED 60 POLEGADAS Smart Tv de Led com 60 Polegadas, com resolução da tela ultra HD/4k, Frequência 60Hz, Idiomas do Menu Português, Inglês e Espanhol, Potência 157 Watts, Recepção em ATV DTV CATV, Tecnologia Wi-fi, Altura aproximada de 69 cm, Largura aproximada de 1.358 m, Profundidade 8,8 cm. Peso aproximado de 17 kg, Conectividade HDMI, RCA, USB, WIFI, REDE LAN RJ 45, SAÍDA DE AUDIO DIGITAL - ÓPTICA, Entrada de Video Componente 01 (UM), 03 I (três) Entradas HDMI, 02 (duas) Entradas USB, Quantidade de Entradas de Áudio e Video Estéreo 01 (um) , Quantidade de Saídas I de Áudio 01 (um), voltagem BIVOLT, sistema de cor PAL-M, PAL-N, NTSC, formato da tela WIDESCREEN, com Garantia do Fornecedor de 12 MESES, selo do Inmetro tipo Procel e classificação energética I tipo "A" Itens Inclusos 1 smart TV, Base, 1 Controle Remoto, 1 Cabo de Alimentação AC, 1 Manual de Instruções em Português, 1 Parafusos da Base.	UND	1	LG	R\$ 3.310,00	três mil, trezentos e dez reais	três mil, trezentos e dez reais	R\$ 3.310,00
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$	55.048,00



1. CONCORDAMOS PARA O OBJETO EM LICITAÇÃO O VALOR TOTAL DE

R\$ 55.048,00

cinquenta e cinco mil e quarenta e oito reais

2. O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS. O PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL.

3. O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado e serviços prestados, inclusive a margem de lucro.

4. Declaramos que aceitamos e cumprimos todas as exigências e prazos do Edital de Pregão nº 006/2019-PP e do Termo de Referência.

FORTALEZA, 22 DE JULHO DE 2019.

Leydiene Gomes de Lima

[21.644.282/0001-30]
LEYDIENE GOMES DE LIMA ME
Av. Castelo de Castro, 423 Conj.
São Cristóvão, Jangurussu CEP: 60866-681
FORTALEZA - CEARÁ

LAYDE MAGAZINE

Av. Castelo de Castro, nº 423, Conjunto São Cristóvão, Jangurussu, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.866-681

Telefone: (85)3016-7020

Email: laydemagazine@gmail.com